

LEGENDA

Vincoli di polizia idraulica

- Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale di ampiezza pari a 10 metri a partire dal piede arginale esterno o, in mancanza di argine, dalla sommità della sponda incisa (Normativa riferimento: R.D. n. 523/1904, d.g.r. 23/10/2015 n. 4229 e smi)
- Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore (in tratteggio corso d'acqua tominato), di ampiezza pari a 10 metri a partire dal piede arginale esterno o, in mancanza di argine, dalla sommità della sponda incisa (Normativa riferimento: NTA Studio del Reticolo idrico Minore di Cesate)

DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE rev. 2022

Ambito territoriale RP - Reticolo principale di pianura e di fondovalle

- Area allagabile - scenario di pericolosità/probabilità di evento frequente (P3/H)
- Area allagabile - scenario di pericolosità/probabilità di evento raro (P1/L)


Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

- Zona di tutela assoluta captazioni ad uso idropotabile (Normativa riferimento: D. lgs. n.152/2006 art.94)
- Zona di rispetto captazioni ad uso idropotabile - criterio geometrico (Normativa riferimento:D. lgs. n.152/2006 art. 94 - d.g.r. n.7/12693 del 10/04/2003)

Vincoli derivanti dal PTR

- Vasca volano Torrente Guisa - Progetto di Regione Lombardia e Provincia di Milano

- Confine comunale



REDATTORE Via Favonio 2 22079 Villa Guardia CO Tel. 031-5007224 mail: studiofrati@studiofrati.it		VISTO REDATTORE 	
COMMITTENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESATE (Provincia di Milano)		VISTO COMMITTENTE 	
DATA EMISSIONE Gennaio 2009	TAVOLA 8B	SCALA 1:2.000	
PROGETTO ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO			
OGGETTO Carta dei vincoli			
REV. N. 0150760013	DATA Gennaio 2017	NOTE REVISIONE Aggiornamento Studio Geologico per Variante al PGT	
REV. N. 0150760004	DATA Maggio 2023	NOTE REVISIONE Aggiornamento Studio Geologico per Variante al PGT	